



EU-Konformitätserklärung

Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Wir, die Firma

**WBV Westdeutscher Bindegarn-
Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co.KG**
Am Landhagen 50
D-59302 Oelde

erklären hiermit, dass der (die) nachstehende (n) beschriebene PSA (persönliche Schutzausrüstung)

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
825.112	„Ulith“-FFP2-Atemschutzmaske, ohne Ventil, mit Gummizügen, Einheitsgröße, mit Nasenbügel, gefaltet, einzeln verpackt, Filterleistung $\geq 95\%$, FFP = Filtering face piece (Atemschutzmaske)

Bezeichnung: Atemschutz-Maske

Klassifizierung: Kategorie III gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

mit CE-Kennzeichnung übereinstimmt mit den maßgeblichen Inhalten der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und Gegenstand der EU-Baumusterprüfung ZQ/AXXX.1/20, ausgestellt durch das nachfolgende akkreditierte Institut:

Id.-Nr. 0598 (Module B)
SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki

Das (die) Produkt (e) ist (sind) Gegenstand der Verfahren gemäß der Verordnung unter Aufsicht von:

Id.-Nr. 0598 (Module B)
SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki

Angewandte Normen: EN 149:2001+A1:2009

Hinweis:

Da es sich um Drittlandsware handelt, stellt der o.g. Importeur bzw. Hersteller sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben und Kennzeichnungsrichtlinien erfüllt werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt das einleitend genannte Unternehmen.

Oelde, 14.05.2021


WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb
Eselgrimm GmbH & Co. KG
S. Schmidt

Swen Schmidt
PSA-Einkaufsleitung
Handlungsbevollmächtigter



EINWEG-ATEMSCHUTZMASKEN



DE Gebrauchsanleitung:

- Beachten Sie die Aufsetzanleitung und verwenden Sie die Masken anhand der Schritte 1-5.
- Der an der Maske angebrachte Nasenbügel muss genau über der Nase platziert werden.
- Nun drücken Sie den Bügel leicht an die Nase, so dass die Maske die maximale Dichtigkeit erreicht.
- Die Maske muss anhand der Passform auf die Dichtigkeit kontrolliert werden.
- Umschließen Sie die Maske mit beiden Händen und atmen sie anschließend kräftig aus.
- Wenn nun Luft an der Nase ausdringt, muss der Nasenbügel stärker angedrückt werden.
- Falls dies nicht hilft, können Sie die Maske durch verschieben oder verkürzen der Gummibänder regulieren.

Verfallzeit: November 2023

Akkreditiertes Institut:

Id.-Nr. 0598 (Module B)
SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki


Bedeutung der Symbole:



Nicht für den mehrmaligen Gebrauch geeignet.



Vor Wettereinflüssen schützen.



Vor Sonneneinstrahlung schützen.



Dieses Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.